

Sletning af kundereferencenummer abonnemeter

Der er flere måder, hvorpå kunden kan slette kundereferencenummer abonnemeter fra sit udtræk. Sletningen kan ske via CPRWeb, CPR Direkte eller via en inddatafil, som lægges på virksomhedens/myndighedens FTP server. Løsningerne er beskrevet i denne vejledning.

Sletning via CPRWeb

Log ind på CPRWeb på <https://web.cpr.dk/cpr-online-web/login/auth>.

Sletning af kundereferencenummer abonnemeter kan foretages, hvis brugeren enten har indberetningsrettigheder eller har en aktiv profil 140 med myndighedskode 43. Har brugeren ikke indberetningsrettigheder eller en aktiv profil 140, men ønsker mulighed for at slette abonnementsatte personer, skal vedkommende kontakte sin DAP administrator, som kan aktivere profilen på den ønskede bruger (personkode).

Bemærk! Det er som udgangspunkt kun muligt at slette kundereferencenummer abonnemeter på sit eget kundenummer. Hvis adgangen til CPRWeb er på et andet kundenummer end ændringsudtrækket, skal kunden kontakte CPR-kontorets kundebetjening via [CPR Servicedesk](#) og oplyse, hvilket kundenummer ændringsudtrækket er på. Herved kan CPRs kundebetjening lave en henvisning mellem kundens CPRWeb kundenummer og kundenummeret, hvorpå ændringsudtrækket er.

Gå ind under 'Tjenester - Udtræk/abonnement - Slet abonnement - Kundereferencenummer'.

CPR Søg Tjenester Hændelser i Vent

CPR Nyt

1 Nye beskeder

0 Til godkendelse, aktivering eller afvist

> Se CPR Nyt > Se hændelser i Vent

Spørgsmål?

Indtast det 4-cifrede kundenummer samt enten personnummer eller kundereferencenummer og klik på 'OK'.

CPR Søg Tjenester Hændelser i Vent

Kundereferencenummer - slet

Kundenummer 3394

Udfyld ét af nedenstående søgekriterier:



Personnummer

Kunderefnr 000000039909024

RYD OK AFBRYD

Kundereferencenummer 11 May 2015 | WU | UAT | 6.0.6 Log ud

Sæt flueben ud for det kundereferencenummer, der skal slettes og klik på 'Gem'.

CPR Søg Tjenester Hændelser i Vent  

Kundereferencenummer - slet


Kundenummer	3394
Kundenavn	Debitor Registret

Valgte oplysninger



Kundenummer	3394	Kunderefnr	000000039909024
-------------	------	------------	-----------------

Slet	Kunderefnr
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000039909024

[← TILBAGE](#) [✓ VALIDER](#) [↓ GEM](#) [✕ AFBRYD](#)

☰ Kundereferencenummer 3394 Debitor 11 May 2015 | WU | UAT | 6.0.6  [Log ud](#)

Kundereferencenummer abonnementet er nu slettet og proceduren kan gentages ved at klikke på knappen 'Indberet ny' eller afsluttes ved at klikke på knappen 'Luk'.



CPR Søg Tjenester Hændelser i Vent  

Kundereferencenummer - slet

✓ Kundereferencenummer - slet er registreret

Kundenummer	3394
Kundenavn	Debitor Registret

+ INDBERET NY **✕ LUK**


☰ Kundereferencenummer 3394 Debitor 11 May 2015 | WU | UAT | 6.0.6   Log ud

Sletning via CPR Direkte MATCH

Ved sletning af abonnement på kundereferencenummer via CPR Direkte, skal abonnementsypen sættes til "4" i feltet "Abonn. type:" og datatypen sættes til enten "0" eller "6" i feltet "Data type:". Kundereferencenummeret skrives i feltet "Kunde ref. Nr" og der trykkes på knappen "Send søgning".

Hvis det er valgt, at kaldet skal vises i PopUp, fremkommer en popup boks, hvor der skal trykkes "OK".

Abonnementet er nu slettet og der vises en kvittering i feltet "Svar fra CPR Direkte MATCH service".



The screenshot shows a software window titled "CPR Direkte MATCH søgeklient (.Net)". The interface includes several sections for configuring a search:

- Kontaktadresse på CPR Dir Match proxy:** IP Adresse: 127.0.0.1, Port: 701. A button labeled "Afslut" is to the right.
- Regressionstest og dokumentation:** Three checkboxes: "Gem transaktioner i fil", "Gem svar i fil", and "Dan svartidslog".
- kør transaktionsfil:** A checkbox and an empty text field, with a "Kør fil" button.
- Forespørgselstype:** "Abonn. type:" set to 4, "Data type:" set to 0. A "Send søgning" button is highlighted with a red dashed border. A checkbox "Vis kaldet i PopUp" is checked.
- Søgekriterier for person:** Fields for "Kunde ref. nr" (154784), "Køn M/K", "Fødselsdato" (Day, Month, Year), "Navn", "Postdistrikt", "Kommune", "Vej", "Hus nr", "Etage", and "Side dør".
- Svar fra CPR Direkte MATCH service:** A large empty text area at the bottom.

Sletning via inddatafil

Ved sletning via en inddatafil, skal man opbygge en inddatafil, som placeres i 'ind' mappen på virksomhedens/myndighedens FTP server.

Inddatanøglerne opbygges på følgende måde:

1033940000000399090241SP

- Position 1-2 - Inddatatype (skal ALTID være 10)
- Position 3-6 - Kundenummer
- Position 7-21 - Kundereferencenummer *
- Position 22 - Sortbyte (skal ALTID være '1' ved sletninger)
- Position 23 - Matchtyp (skal ALTID være 'S' ved sletninger)
- Position 24 - Pnrsmrk (Er ikke krævet, men udfyldes med 'P', hvis der udfyldes med PNR i Kundereferencenummer)

* Hvis personen er abonnementssat med personnummer udfyldes feltet med: 'PNR=9999999999', hvor 9999999999 er personnummeret. HUSK her, at der skal være et blankt tegn til slut, da feltet skal være udfyldt med 15 karakterer.

Ved sletning af flere kundereference abonnementer skrives disse på hver sin linje.

Inddatafilen skal opfylde følgende navnestandard dÅÅMMDD.amNNNNNN, hvor:

- ÅÅMMDD er den dato filen skal benyttes (filen skal være modtaget hverdage senest kl. 12 for at indgå i aftenens udtræk).
- NNNNNN er opgavenummeret for den udtræksopgave filen skal benyttes til. Eks. d150329.i339401